

Valstybės įmonė "Oro navigacija"

Oro Navigacijos Informacijos Skyrius

Rodūnios kelias 2, 02188 Vilnius-38, Lietuva

Tel.: (370 5) 219 4613, faksas: (370 5) 219 4614, AFS: EYVNYOYX,

E-Mail: ais@ans.lt; briefing@ans.lt, www.ans.lt

2010 m. rugsėjo 03 d.

Visas laikas UTC

| Nr. | Data | Tekstas |
|-----------|--------------|---|
| B 0325/10 | Kovo 19 | PALANGA AD - 1003190915/1009200800/NUMATOMA. Palangos antžeminių bei keleivių paslaugos tarnybos dažnis 131.500 MHz, darbo valandos kaip AD, šaukinys - „Agency“ neveikia. Pakeičia NOTAM B1647/09. |
| B 0542/10 | Balandžio 22 | VILNIUS AD - 1004220700/PASTOVIAI. Visi skrydžiai laisvaisiais oro balionais Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo zonoje Vilniaus CTR vykdomi pagal VĮ „Oro navigacija“, Lietuvos oreivių draugijos ir VŠĮ „Oreivystės centras“ susitarimą. Skrydžius laisvaisiais oro balionais derinti su VŠĮ „Oreivystės centras“ atstovu Tel. +370 5 273 2703, Mob. +370 652 00 510 arba faksu +370 5 273 2702. |
| B 0606/10 | Gegužės 04 | PALANGA AD - 1005170300/1011011300. Palangos AIS žiniavietės darbo valandos (2010): 1. nuo gegužės 17 d. iki liepos 19 d. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 0300-1300; 2. nuo liepos 20 d. iki rugpjūčio 25 d. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 0500-1300. Išskyrus šios darbo valandos paslaugos teiks Vilniaus žiniavietė TEL: (8 5) 219 4618, (8 5) 219 4620, FAX: (8 5) 219 4621, el. paštas: briefing@ans.lt 3. nuo rugpjūčio 26 d. iki lapkričio 01 d. pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadieniais 0300-1300. |
| B 0664/10 | Gegužės 13 | KAUNAS AD - 1005130500/1011120800/NUMATOMA. Kauno VOR ID KNA, 114.400 MHz dažniu: 100 DEG radiale, 4500 FT aukštyje ir žemiau veikimo zona tik 32 NM. Pakeičia NOTAM B1450/09. |
| B 0665/10 | Gegužės 13 | KAUNAS AD - 1005130501/1011120800/NUMATOMA. Kauno DME ID KNA, 114.400 MHz dažniu (CH91X): sektoriuje nuo 130 DEG radialo iki 220 DEG, 4500 FT aukštyje ir žemiau veikimo zona tik 44 NM. Pakeičia NOTAM B1451/09. |
| B 0667/10 | Gegužės 13 | VILNIUS AD - 1005130620/1011120800/NUMATOMA. Dėl remonto darbų perono žiburiai neveikia. Pakeičia NOTAM B1453/09. |
| B 0755/10 | Gegužės 27 | VILNIUS FIR - 1008260001/1009082359. Svarbus NOTAM - PASTOVIAI. Oro navigacijos informacijos nurodymo ir kontrolės (AIRAC) AMDT 21/10 galioja nuo 2010 m. rugpjūčio 26 d. Pakeistos Palangos TMA šoninės ir vertikalios ribos: A sektorius: 560915N 0211340E - 560732N 0212721E - 554142N 0211707E - 554612N 0204100E - 560402N 0204452E, po to išilgai bendros Latvijos/Lietuvos valstybės sienos iki 560915N 0211340E; FL095/800FT AMSL. B sektorius: 561826N 0213329E - 555607N 0215434E - 553847N 0213834E - 553930N 0203133E - 555352N 0201913E - 560525N 0202944E - 560400N 0204000E - 560402N 0204452E - 554612N 0204100E - 554142N 0211707E - 560732N 0212721E - 560915N 02113 0E, po to išilgai bendros Latvijos/Lietuvos valstybės sienos iki 561826N 0213329E; FL095/2000FT AMSL. C sektorius: 562211N 0215056E - 555354N 0221515E - 553335N 0215520E - 553428N 0201434E - 554835N 0200121E - 560736N 0201337E - 560525N 0202944E - 555352N 0201913E - 553930N 0203133E - 553847N 0213834E - 555607N 0215434E - 561826N 0213329E, po to išilgai bendros Latvijos/Lietuvos valstybės sienos iki 562211N 0215056E; FL095/FL065. Žemutinė riba 800FT AMSL, viršutinė riba FL095. |
| B 0799/10 | Birželio 03 | VILNIUS AD - 1006030700/PASTOVIAI. Artėjimo tūpti pagal prietaisus žemėlapis – ICAO RNAV (GPS/FMS) RWY 02 pakeistas: Nuskridimo kelio ruožas nuo IAF VNO iki VI503 taško – MAG/TRUE HDG pakeistas į 157/163.2 DEG ir atstumas iki 9.3 jūrmylių, vietoj 152/158.4 DEG ir atstumas 8.7 jūrmylių. Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-35. |

- B 0842/10 Birželio 10 VILNIUS FIR - 1006100520/1012100800/NUMATOMA.
Šiauliai FIS OPR FREQ laikinai pakeistas į 120.400 MHz, vietoj 124.450 MHz.
Pakeičia NOTAM B1599/09.
- B 0859/10 Birželio 14 VILNIUS AD - 1006140615/1012130800/NUMATOMA.
Atliekantiems neplaninius skrydžius ir bendrosios aviacijos orlaiviams ilgiau negu 3 paras leidžiama stovėti perone tik gavus VNO OPS leidimą. E-mail: ops@vno.lt
Pakeičia NOTAM B0312/10.
- B 0895/10 Birželio 17 VILNIUS FIR - 1006230141/PASTOVIAI.
Specialios sklandytuvų zonos „Paluknys“ šoninės ribos pakeistos taip:
542914N 0245444E - 542757N 0245851E - 541651N 0251144E - 540842N 0244526E -
542444N 0243538E - 542914N 0245444E. Viršutinės ir apatinės ribos nesikeičia.
Pakeiskite ONIR ENR 5.3-3/5, 6.1-1 ir AD 2.4-21/35.
- B 0896/10 Birželio 18 VILNIUS AD - 1006181000/PASTOVIAI.
RWY 02 CAT II artėjimo žiburių sistemą sumontuota taip:
„Alpa-Ata“ rūšis, 900 M ilgio, blyksintys bėglieji žiburiai 600 M ilgio, intensyvumas LIH.
Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-6, 2.14 lentelėje ir 2.4-15 puslapyje.
- B 0897/10 Birželio 18 VILNIUS AD - 1006181000/PASTOVIAI.
RWY 02/20 slenksčio atpažinimo žiburiai sumontuoti taip:
blyksintys, kairė/dešinė.
Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-6, 2.14 lentelėje.
- B 0898/10 Birželio 18 VILNIUS AD - 1006181000/PASTOVIAI.
RWY 02 tūpimo zonos žiburiai sumontuoti taip:
Ilgis – 900 M, spalva - balti, intensyvumas LIH.
Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-3, 2.9 lentelėje ir 2.4-6 2.14 lentelėje.
- B 0908/10 Birželio 18 VILNIUS AD - 1006181100/1009170800/NUMATOMA.
Dėl remonto darbų vykdymo mokomieji orlaivių skrydžiai (su nutūpimais) turi būti derinami su
oro uosto Gamybinė - dispečerine tarnyba ne vėliau kaip prieš 30 min. iki skrydžio vykdymo.
Tel: (8 5) 273 9332, (8 5) 232 9333, mob. +370 612 90 122 arba
el. paštas: ops@vno.lt
Pakeičia NOTAM B0326/10.
- B 0930/10 Birželio 28 VILNIUS FIR - 1006280440/1012270800/NUMATOMA.
Palanga FIS OPR FREQ TEMPO pakeistas į 118.300 MHz, vietoj 118.350 MHz.
Pakeičia NOTAM B1650/09.
- B 0931/10 Birželio 28 ŠIAULIAI AD - 1006280615/1009301400.
Remiantis 2009 m. gruodžio 17 d. AIP SUP 05/09 perono statybos darbai pratęsti iki
2010 m. rugsėjo 30 d.
Pakeičia NOTAM B0533/10.
- B 0943/10 Birželio 29 KAUNAS AD - 1007072300/PASTOVIAI.
Meteorologijos paslaugos pasikeitė: TAF galiojimo laikas dabar 12 HR, vietoj 9 HR.
Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-5, 2.11 punktą.
- B 0967/10 Liepos 01 VILNIUS AD - 1007010700/PASTOVIAI.
Šie riedėjimo takai pakeisti taip:
riedėjimo takas **F** gali būti naudojamas tik orlaiviams, kurių sparno mojis neviršija 43 M;
riedėjimo takas **A** tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis iki 65 M;
riedėjimo takas **B**, kai orlaivių stovėjimo aikštelėje Nr. 34 parkuojamas orlaivis gali būti
naudojamas tik orlaiviams, kurių sparno mojis neviršija 60,6 M, kitu atveju riedėjimo takas **B**
tinkamas orlaiviams kurių sparno mojis iki 65 M.
Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-3, 2.4-16/17.
- B 0974/10 Liepos 02 VILNIUS FIR - 1007020600/PASTOVIAI.
Pavojiškos zonos EYP5 (Vilnius) šoninės ribos pakeistos taip:
544141N 0251537E – 544120N 0251732E – 544046N 0251716E – 544119N 0251531E –
544141N 0251537E. Viršutinė ir žemutinė ribos be pakeitimų.
Pakeiskite ONIR ENR 5.1-1, 6.1-1 ir EYVI AD 2.4-21/43.
- B 0997/10 Liepos 08 VILNIUS FIR - 1007120200/PASTOVIAI.
[vesta nauja laikinai išskirta zona EY TSA 6 (Pociunai):
544104N 0235202E - 544239N 0240043E - 544210N 0241328E - 543723N 0241401E -
543534N 0240926E - 543353N 0235511E - 544104N 0235202E.
Pakeiskite ONIR ENR 5.3-2/5, 6.1-1 ir EYKA AD 2.1-19/25.
- B 1007/10 Liepos 09 KAUNAS AD - 10070901140/PASTOVIAI.
Kauno aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimas pratęstas iki 2015 m. liepos
01d.
Pakeiskite ONIR AD 1.5-1.

| | | |
|-----------|--------------|---|
| B 1031/10 | Liepos 14 | VILNIUS AD - 1007140700/1012290700/NUMATOMA. Pagal Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 63 punkto nuostatas ir Civilinės aviacijos administracijos raštą, orlaiviui OM-ASF neleidžiama išskristi iš Vilniaus tarptautinio oro uosto. Pakeičia NOTAM B0479/10. |
| B 1048/10 | Liepos 15 | VILNIUS AD - 1007151200/PASTOVIAI. Pagal riedėjimo maršrutus orlaiviams taikomi šie apribojimai: - riedėjimo maršrutas L nuo TWY A iki orlaivių stovėjimo aikštelės Nr. 48 tinkamas naudoti orlaiviams, kurių sparno mojis ne didesnis kaip 42,5 M, kitu atveju - orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 39,2 M; - riedėjimo maršrutas H tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 42,2 M; - riedėjimo maršrutas N tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 43,8 M; - riedėjimo maršrutas M tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 42,6 M; - riedėjimo maršrutas I iki orlaivių stovėjimo aikštelės Nr. 7 tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 39 M, toliau – orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis 30,2 M; - riedėjimo maršrutas K tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 36,2 M; - riedėjimo maršrutas J , kai orlaivių stovėjimo aikštelė Nr. 7 užimta, tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 25,8 M, kitu atveju tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 34,4 M; - riedėjimo maršrutas G , kai orlaivių stovėjimo aikštelė Nr. 47 neužimta, tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis 42,0 M, kitu atveju tinkamas naudoti orlaiviams kurių sparno mojis ne didesnis kaip 38,2 M. Pakeiskite ONIR EYVI AD 2.4-17. Pakeičia NOTAM B 0998/10. |
| B 1067/10 | Liepos 20 | KAUNAS AD - 1007212100/1010150300/NUMATOMA. Dėl remonto darbų RWY08/26 ašinėje linijoje žiburiai neveikia. |
| B 1068/10 | Liepos 20 | KAUNAS AD - 1007212100/1010150300/NUMATOMA. Dėl remonto darbų RWY26 tūpimo zonos žiburiai neveikia. |
| B 1077/10 | Liepos 21 | KAUNAS AD - 1007212100/1010150300. Paviršiaus būklės jutiklis ties RWY08/26 vidurio taško neveikia. |
| B 1099/10 | Liepos 23 | VILNIUS FIR - 1007231130/PASTOVIAI. Dalis informacijos iš GEN 1.2-1 puslapio 1.4 punkto (Orlaiviuose, skrendančiuose virš draudžiamų zonų viršutinės ribos, radiolokacinis atsakiklis turi veikti "A+C" režimu) ir visa informacija iš 1.5 punkto įsigalios nuo 2011 m. liepos 01 d. Pakeiskite GEN 1.2-2, pastaba. |
| B 1198/10 | Rugpjūčio 9 | KAUNAS AD – 1008091100 PASTOVIAI. Atlikus naujo ILS kartu su DME CAT I RWY 26 instaliaciją, duomenys keičiami į: – LOC 54 57 45.0N 024 03 21.5E, IDENT ISE, dažnis 109.900 MHz; – GP 54 57 49.0N 024 06 00.1E, dažnis 333.800 MHz; – DME 54 57 49.0N 024 06 00.1E, CH 36X, DME siųstuvo antenos aukštis 300FT. Pakeisti AIP EYKA AD 2.1-8, punktą 2.19. |
| B 1213/10 | Rugpjūčio 11 | ŠIAULIAI AD – 1008110738/PASTOVIAI. Visiems civilinės aviacijos skrydžiams pagal užklausimą, leidimus išduoda oro uosto administracija mob. tel. nr.: +370 65593146 arba +370 65593147. Pakeisti AIP EYSA AD 2.3-1. |
| B 1221/10 | Rugpjūčio 12 | 1009230000/1010062359. Oro navigacijos informacijos nurodymo ir kontrolės (AIRAC) galiojimo data 2010 m. rugsėjo 23 d.: Nėra. |
| B 1253/10 | Rugpjūčio 18 | KAUNAS AD – 1008172100/1009200300. Paviršiaus būklės jutiklis RWY08 pradžioje neveikia. |
| B 1255/10 | Rugpjūčio 18 | ŠIAULIAI AD - 1008180640/1009181400/NUMATOMA. Orlaivių stovėjimo aikštelė Nr. 4 uždaryta. Pakeičia NOTAM B1030/10. |
| B 1263/10 | Rugpjūčio 18 | VILNIUS FIR - 1008181220/PASTOVIAI. Aleksoto ATZ (Kauno S. Dariaus/S. Girėno ir Gamyklos vietiniams aerodromams) viršutinė riba pakeista į 1200FT MSL vietoj 1500FT MSL. Pakeiskite ONIR EYKA AD 2.1-33. |
| B 1264/10 | Rugpjūčio 19 | ŠIAULIAI AD - 1008190500/1009100001/NUMATOMA. RWY14L kurso radijo švyturys (ILS), IDENT ISZ, 108.300 MHz dažniu neveikia. Pakeičia NOTAM B1178/10. |

- B 1165/10 Rugsėjo 19 ŠIAULIAI AD - 1008190510/1009100001/NUMATOMA.
Dėl techninių kliūčių RWY14L/32R slenksčio (THR) žiburiai ir RWY šoniniai žiburiai bus įjungiami tik pagal atskirą pareikalavimą.
Pakeičia NOTAM B1178/10.
- B 1266/10 Rugsėjo 19 PALANGA AD - 1008190520/1011152230/NUMATOMA.
Aerodromo ugniagesių tarnybos kategorija laikinai pakeista į 5, vietoj 6.
Pakeičia NOTAM B0953/10.
- B 1267/10 Rugsėjo 19 PALANGA AD - 1008280330/1010312230.
Aerodromo darbo valandos:
pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 0330 iki 2230;
šeštadieniais nuo 0330 iki 1830;
sekmadieniais nuo 0500 iki 2230.
- B 1317/10 Rugsėjo 26 ŠIAULIAI AD – 1009010500/1012311200/NUMATOMA.
Ant RWY 14L/32R stacionarioms naikintuvų gaudyklėms PORTARREST P-IV/BAK skersai kilimo ir tūpimo tako bus ištemptas 32 MM plieninis lynas 450 M atstumu nuo RWY 32R slenksčio. Civilinių orlaivių atvykimo/išvykimo (ARR/DEP) laiku orlaivių gaudymo sistemos lynas nus nuimamas.
- B 1318/10 Rugsėjo 26 ŠIAULIAI AD – 1008270500/1012311200/NUMATOMA.
Ant RWY 14L/32R stacionarioms naikintuvų gaudyklėms PORTARREST P-IV/BAK skersai kilimo ir tūpimo tako bus ištemptas 32 MM plieninis lynas 482 M atstumu nuo RWY 14L slenksčio. Civilinių orlaivių atvykimo/išvykimo (ARR/DEP) laiku orlaivių gaudymo sistemos lynas nus nuimamas.
- B 1322/10 Rugsėjo 26 KAUNAS AD – 1008261051/1009300600.
ILS CAT I RWY26 IDENT ISE, 109.900 MHz dažniu, testuojamas, navigacijai nenaudojamas.
Pakeičia NOTAM B 1150/10.
- B 1358/10 Rugsėjo 01 Santrauka.
- B 1365/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR - 1009030700/1009031705.
Laikina išskirta zona EY-TSA 2 „Aleksotas“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC.
Žemutinė riba 1200FT AMSL, viršutinė riba 4000FT AMSL.
- B 1366/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR - 1009030700/1009031800.
Laikina išskirta zona EY-TSA 6 „Pociunai“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC.
Žemutinė riba FL065, viršutinė riba FL150.
- B 1367/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR - 1009030730/1009031600.
Nuo 0730 iki 0900 ir nuo 1430 iki 1600.
Laikina išskirtos zonos EY-TSA 5 (1500FT AMSL – FL130) ir EY-TSA 4 (FL130 – FL280) aktyvuojamos.
Žemutinė riba 1500FT AMSL, viršutinė riba FL280.
- B 1368/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR – 1009030600/1009031400.
Pavojinga zona EYD9 „Pabradė“ aktyvuojama.
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 20200FT AMSL.
- B 1369/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR – 1009030500/1009032300.
Pavojinga zona EYD10 „Rukla“ aktyvuojama.
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 10150FT AMSL.
- B 1370/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR – 1009030600/1009031300.
Pavojinga zona EYD11 „Rokai“ aktyvuojama.
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 6600FT AMSL.
- B 1371/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR – 1009022100/1009031400.
Pavojinga zona EYD12 „Pilviškiai“ aktyvuojama.
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 15000FT AMSL.
- B 1372/10 Rugsėjo 02 VILNIUS FIR – 1009030700/1009032100.
Pavojinga zona EYD16 „Klaipėda“ aktyvuojama.
Žemutinė riba GND, viršutinė riba 6650FT AMSL.
- B 1373/10 Rugsėjo 03 VILNIUS FIR - 1009060730/1009061500.
Nuo 0730 iki 0900 ir nuo 1330 iki 1500.
Laikina išskirtos zonos EY-TSA 5 (FL070 – FL130, žemutinė riba pakeista) ir EY-TSA 4 (FL130 – FL280) aktyvuojamos.
Žemutinė riba FL070, viršutinė riba FL280.
- B 1374/10 Rugsėjo 03 VILNIUS FIR - 1009040700/1009051700.
Kasdien nuo 0700 iki 1700.
Speciali sklandytuvų zona „Šeduva“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC
Žemutinė riba GND, viršutinė riba FL065.

| | | |
|-----------|------------|---|
| B 1375/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR - 1009040700/1009061700. Kasdien nuo 0700 iki 1700. Laikina išskirta zona EY-TSA 6 „Pociunai“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC. Žemutinė riba FL065, viršutinė riba FL150. |
| B 1376/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR - 1009040700/1009061700. Kasdien nuo 0700 iki 1700. Laikina išskirta zona EY-TSA 2 „Aleksotas“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC. Žemutinė riba 1200FT AMSL, viršutinė riba 4000FT AMSL. |
| B 1377/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR - 1009040800/1009061600. Kasdien nuo 0800 iki 1600. Speciali sklandytuvų zona „Paluknys“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC Žemutinė riba GND, viršutinė riba FL065. |
| B 1378/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR - 1009040800/1009061600. Kasdien nuo 0800 iki 1600. Speciali sklandytuvų zona „Kartena“ aktyvuojama. Informaciją apie veiklą teikia ATC Žemutinė riba GND, viršutinė riba FL065. |
| B 1379/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR – 1009040600/1009061700. Rugsėjo 04 d. nuo 0600 iki 1500 ir rugsėjo 06 d. nuo 0600 iki 1700. Pavojinga zona EYD9 „Pabradė“ aktyvuojama. Žemutinė riba GND, viršutinė riba 20200FT AMSL. |
| B 1380/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR – 1009060500/1009062050. Pavojinga zona EYD10 „Rukla“ aktyvuojama. Žemutinė riba GND, viršutinė riba 10150FT AMSL. |
| B 1381/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR – 1009040600/1009061400. Rugsėjo 04 d. nuo 0600 iki 1400 ir rugsėjo 06 d. nuo 0600 iki 1400. Pavojinga zona EYD12 „Pilviškiai“ aktyvuojama. Žemutinė riba GND, viršutinė riba 15000FT AMSL. |
| B 1382/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR – 1009040700/1009072100. Rugsėjo 04 d. nuo 0700 iki 2100 ir rugsėjo 06, 07 d. nuo 0700 iki 2100. Pavojinga zona EYD16 „Klaipėda“ aktyvuojama. Žemutinė riba GND, viršutinė riba 6650FT AMSL. |
| B 1383/10 | Rugsėjo 03 | VILNIUS FIR – 1009060700/1009061400. Pavojinga zona EYD15 „Telšiai“ aktyvuojama. Žemutinė riba GND, viršutinė riba 7000FT AMSL. |

VIETINĖ INFORMACIJA

| Nr. | Data | Tekstas |
|---------|--------------|---|
| 0012/02 | Liepos 10 | NIDA AD - 020710/IKI NURODYMO. Iki atskiro Civilinės aviacijos inspekcijos nurodymo DRAUDŽIAMA skraidyti į/iš Nidos aerodromo visiems orlaiviams, išskyrus sraigtasparnius. |
| 0017/08 | Rugsėjo 24 | ŠILUTĖS AD - 070924/IKI NURODYMO. Iki atskiro Civilinės aviacijos administracijos nurodymo DRAUDŽIAMA skraidyti į/iš Šilutės aerodromo civilinės aviacijos orlaiviams. |
| 0002/09 | Birželio 16 | INFORMACINIS PRANEŠIMAS. Kad galėtume tiksliau pateikti svarbios reikšmės aviacijos personalui, susijusiam su skrydžiais, informaciją apie oro navigacijos įrangą, paslaugas, procedūras, visus pakeitimus bei pavojaus sąlygas (skelbiama NOTAM-uose), VĮ „Oro navigacija“ svetainėje www.ans.lt , patalpintas įvykio pranešimo blankas Oro navigacijos informacijos skyriui, „Aviacijos bendruomenei“ dalyje. Užpildykite ir gražinkite šį blanką nurodytu faksu arba elektroniniu paštu: Faksas (8 5) 219 4614 (Pr, An, Tr, Kt - 7.30 - 16.15, Pt - 7.30 - 15.00), kitu laiku – (8 5) 219 4621 El. Paštas: ais@ans.lt |
| 0002/10 | Balandžio 09 | KAUNAS/GAMYKLA AD - 100409/IKI NURODYMO. 2010-03-31 pasibaigė Kaunas/Gamykla aerodromo tinkamumo naudoti pažymėjimo galiojimas. Nuo 2010-04-09 Kaunas/Gamykla aerodrome DRAUDŽIAMI civilinių orlaivių skrydžiai. |

- 0004/10 Gegužės 11 VILNIUS FIR - 100511/PASTOVIAI.
Nevaldomoje oro erdvėje skrydžių informacijos punkto išduota informacija neturi būti traktuojama kaip leidimas ir neatleidžia orlaivio vado nuo atsakomybės už galimą taisyklių ir nuostatų pažeidimą. Išskyrus tuo atveju, kai FIS perduos skrydžių valdymo tarnybos leidimą skristi į valdomąją oro erdvę.
- 0007/10 Birželio 21 ROJŪNŲ AD - 1006210530/1009200001/NUMATOMA.
Dėl dangos rekonstrukcijos darbų skrydžiai su nutūpimais leidžiami tik suderinus su aerodromo savininku.
- 0008/10 Birželio 29 ŠEDUVOS AD - 100629/PASTOVIAI.
Šeduvos aerodromo nauji KTT matmenys: 900×80 M, vietoj 1000×100 M.
ARP koordinatės be pakeitimų.
Nauja Šeduvos aerodromo kontaktinė informacija:
TEL. +370 659 75252
el. paštas: info@siauliaeroklubas.lt
www.siauliaeroklubas.lt

- PABAIGA -